



FICHA TÉCNICA

Mosquicida para uso en instalaciones pecuarias

1. COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Cada 100 g contienen:

- Tiametoxam 10 g
- Z-9-Tricoseno..... 0.05 g
- Excipientes c.s.p.....100 g

2. ESPECIES DE DESTINO:

- Insectos. Instalaciones pecuarias.

3. INDICACIONES:

- Agita™ 10 WG es un mosquicida para uso en instalaciones pecuarias en el control de moscas adultas lamedoras y masticadoras tales como *Musca domestica*, *Drosophila* sp., *Fannia canicularis*, *Muscina stabulans*.
- Para control del escarabajo negro (*Alphitobius diaperinus*) en granjas de pollo de engorde.

4. MODO DE USO:

- Agita™ 10 WG actúa como veneno estomacal. Por consiguiente, se aplica en las superficies en donde las moscas lo comen. Se aplica la pintura o la solución en las áreas donde se congregan o posan las moscas, por ejemplo en muros tibios y expuestos al sol, divisiones de corrales o establos, postes, marcos de ventanas, conductos lácteos, parte externa de comederos o contenedores de alimento.
- Los animales pueden permanecer en las instalaciones durante el tratamiento. Agita™10 WG debe aplicarse fuera del alcance de los niños y los animales.

4.1. Control de moscas. Como pintura:

- Mezclar y revolver suficientemente 250 g de Agita™10 WG en 160 mL de agua tibia, en un recipiente separado hasta obtener una mezcla dispersable. Esta cantidad es suficiente para una construcción con un área de 100 m², o una superficie plana (pared o cielo-raso) de 250 m². Se aplica un mínimo de 20 pinceladas o parches, cada una de ellas de 10 x 30 cm por 100 m² de superficie. Cuando la superficie por pintar es insuficiente, o si el cambio de color es inaceptable, se pintan tiras de cartulina o polietileno y se cuelgan. Efecto residual: 6 semanas (42 días).
- **Recomendaciones para la aplicación:** vierta el agua en el tanque de fumigación o en el recipiente seleccionado y agregue la cantidad requerida de Agita™10 WG. Revuelva bien para obtener la suspensión adecuada. Agite nuevamente si el proceso

seinterrumpe por más de 30 minutos. Utilice la suspensión el mismo día de la preparación, de preferencia inmediatamente después de preparar la mezcla. No trate superficies sucias, muy porosas, recién lavadas o acabadas de pintar. No aplique sobre superficie de metal o vidrio.

100 g	250 g	400 g	1 kg
En 65 mL agua	En 160 mL agua	En 260 mL agua	En 650 mL agua
Equivalencia en área de superficie (m ²)			
40 m ² superficie Plana	100 m ² superficie Plana	160 m ² superficie Plana	400 m ² superficie Plana
80 - 120 m ² pared / cielo raso	200 - 300 m ² pared / cielo raso	320 - 480 m ² pared / cielo raso	800 - 1200 m ² pared / cielo raso

4.2. Control de *Alphitobius diaperinus*

- Mezcle 250 g de Agita™10 WG con 5-10 kg de alimento dependiendo de la población de *Alphitobius* presente. De esta mezcla (cebo) coloque 30 g bajo cada comedero.

5. ADVERTENCIAS / PRECAUCIONES/ RECOMENDACIONES:

- Uso veterinario.
- Leer la etiqueta antes de usar el producto.
- CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA III (MEDIANAMENTE TÓXICO).
- Manténgase fuera del alcance de los niños y los animales.
- Proteger del agua y de la lluvia.

5.1. Precauciones para la persona que administra el producto:

- No ingerir ni inhalar.
- Evitar todo contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- Utilizar todas las medidas personales de protección para evitar el posible contacto con el producto. Uso de guantes, máscara contra polvo, anteojos protectores, ropa de trabajo.
- Después de la aplicación, lavar bien las partes expuestas del cuerpo y cambiarse de ropa.
- No comer, beber, ni fumar durante la aplicación del producto.

6. INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de inhalación, trasladar inmediatamente a la persona afectada a un lugar adecuadamente ventilado.
- En caso de contacto con la piel, se debe retirar la ropa contaminada y lavar las partes afectadas con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua limpia por varios minutos.
- En caso de ingestión, administrar carbón activado con bastante agua.
- En caso de inconsciencia no administrar nada por vía oral.

7. ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO

- No tiene antídoto específico.
- En caso de intoxicación realizar tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela una copia de esta etiqueta.

- En caso de intoxicación del animal, llamar al médico veterinario.
- Para emergencias químicas e intoxicaciones llame gratis a CISPROQUIM (servicio las 24 horas) al 2886012 (Bogotá), al 018000916012 (Colombia), al 1800-59-3005 (Ecuador), al 080-050-847 (Perú) o al 0800-100-5012 (Venezuela).

8. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE:

- Altamente tóxico para abejas.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No arrojar residuos del producto en estanques, arroyos o sistemas de desagüe.
- Se debe respetar una franja de seguridad mínima de 10 metros en la aplicación con relación a cuerpos o cursos de agua.

8.1. Disposición de desechos:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta el agua en la mezcla de aplicación. Luego destrúyalo.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimentos o agua para consumo.
- Maneje el envase vacío y sus residuos conforme a lo establecido por la reglamentación local.

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Mantener el producto en el contenedor original herméticamente cerrado, protegido del sol y la humedad, en un área bien ventilada y bajo llave.
- Consérvese a temperaturas de 7°C a 30°C.

10. PRESENTACIÓN:

- Envase de polietileno de 250 g.

11. REGISTROS

Colombia Reg. ICA No. 6022-MV.

Ecuador Reg. No. 3B2-7760-AGROCALIDAD

Perú Reg. SENASA No. F.07.12.I.0471

Venezuela Reg. SASA No. P.I 10.303

Venta bajo prescripción del médico veterinario